



Seabiscuit-Line

Flanders-Inox.

Flanders-inox exclusief verdeler van Seabiscuit Line.



Het doel van deze catalogus is U een beeld te scheppen uit wat het

SEABISCUIT LINE assortiment bestaat.

De catalogus is bestemd voor de bakkerij sector, en is met zeer grote zorg samen
gesteld.

Het spreekt voor zich dat wij open staan voor al Uw vragen en suggesties.

De zaakvoerder .

Huyghe Kurt.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Huyghe Kurt'.

Inhoudsopgave

Versnijbakplaat	pagina 6.
Bakplaat met 3 randen	pagina 7.
Bakplaat met 3 randen perfo	pagina 8.
Bakplaat voor platenpoets	pagina 10.
Bakplaat voor platenpoets perfo	pagina 11.
Bakplaat stapelbaar	pagina 15.
Bakplaat 4 randen open hoeken	pagina 15.
Bakplaat met silicone	pagina 16.
Bakplaat inox	pagina 16.
Bakplaat verwijderbare folie	pagina 17.
Stokbroodplaat	pagina 18.
Broodkoppels	pagina 25.
Taartvormen	pagina 30.
Winkelplaat	pagina 32.
Taartringen	pagina 33.
Rekken in inox	pagina 34.
Transport kast	pagina 35.
Hoezen	pagina 36.
Thermo karren	pagina 36.
Rotorkarren	pagina 37.
Grondstoffen rek tafel	pagina 38.
Broodrek	pagina 39.
Zakkenrek kar	pagina 39.
Tapijtenwagen	pagina 40.
Tafels	pagina 41.
Meelwagen	pagina 43.
Handwasbakje	pagina 44.
Afdruiprek	pagina 44.
Silicone maten	pagina 46.
Roosters en inox manden	pagina 51.
Product informatie	pagina 53.
Opmeetbad	pagina 54.
Bestel en offerte formulier	pagina 56.

Assortiment.



Alle maatwerk

Mogelijk.

0475/634699.


Snijplaat met inkeping, Aluminium AlMg3, 1,5mm dikte.



Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
100000	580	100	50	1,5	
100100	600	100	50	1,5	
100200	580	200	50	1,5	
100300	600	200	50	1,5	
100400	580	400	50	1,5	
100500	600	400	50	1,5	
100600	780	580	50	1,5	
100700	550	350	50	1,5	
100800	550	170	50	1,5	
100600B	800	600	50	1,5	

Snij- en krasvaster
 product AlMg3 aluminium

Snijplaat met golving, Aluminium AlMg3, 2mm dikte.



Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
102000	580	100	50	2	
102100	600	100	50	2	
102200	580	200	50	2	
102300	600	200	50	2	
102400	580	400	50	2	
102500	600	400	50	2	
102600	780	580	50	2	
102700	550	350	50	2	
102800	550	170	50	2	
102600B	800	600	50	2	

Bakplaat 3 randen. ALU. AIMg3.


Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
104000	600	400	17	1,5	
104100	530	325	20	1,5	
104200	650	530	20	1,5	
104300	580	580	20	1,5	
104400	780	580	20	1,5	
104500	980	580	20	1,5	
104400B	800	600	20	1,5	
Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
105000	600	400	20	2	
105100	580	580	20	2	
105200	780	580	20	2	
105300	980	580	20	2	
105200B	800	600	20	2	

*Bakplaat 3 randen. Blauwe staalplaat.*

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
106000	600	400	17	1,25	
106100	530	325	20	1,25	
106200	650	530	20	1,25	
106300	580	580	20	1,25	
106400	780	580	20	1,25	
106500	980	580	20	1,25	
106300B	800	600	20	1,25	



*Perfo 3mm bakplaat Alu AlMg3
 3mm = aan standaard perfo.*




Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
110000	600	400	17	1,5	3
110100	530	325	20	1,5	3
110200	650	530	20	1,5	3
110300	580	580	20	1,5	3
110400	780	580	20	1,5	3
110500	800	600	20	1,5	3
110600	980	580	20	1,5	3

Perfo 5mm bakplaat Alu AlMg3

Alle platen verkrijgbaar
 in alusteel

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
112000	600	400	17	1,5	5
112100	580	580	20	1,5	5
112200	780	580	20	1,5	5
112300	980	580	20	1,5	5
112200B	800	600	20	1,5	5

Quadro Perfo 5mm bakplaat Alu AlMg3



Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
113000	600	400	17	1,5	5 □
113100	580	580	20	1,5	5 □
113200	780	580	20	1,5	5 □
113300	980	580	20	1,5	5 □
112200B	800	600	20	1,5	5 □




*Perfo 2mm bakplaat Alu AIMg3
Micro perfo*


Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
114000	600	400	17	1,5	2
114100	650	530	20	1,5	2
114200	780	580	20	1,5	2
114300	980	580	20	1,5	2
114400	800	600	20	1,5	2

*Perfo 3mm bakplaat 3 randen Alu AIMg3
2mm dikte*

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
115000	600	400	20	2	3
115100	650	530	20	2	3
115200	580	580	20	2	3
115300	780	580	20	2	3
115400	800	600	20	2	3
115500	980	580	20	2	3



Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
116000	600	400	20	2	5
116100	780	580	20	2	5
116200	980	580	20	2	5



Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
116000	600	400	20	2	5 □
116100	780	580	20	2	5 □
116200	980	580	20	2	5 □
116100B	800	600	20	2	5 □

Bakplaat voor platenpoets
 2 schuine zijden op korte kant onder 60°

Aluminium AlMg3

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
120000	600	400	14 /	2	
120100	780	580	14 /	2	
120200	980	580	14 /	2	
120100B	800	600	14 /	2	

Blauwe staalplaat

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
121000	600	400	14 /	1,25	
121100	780	580	14 /	1,25	
121200	980	580	14 /	1,25	
121100B	800	600	14 /	1,25	



Bakplaat voor platenpoets
 2 schuine zijden op de korte kant onder 90°


Aluminium AlMg3

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
122000	600	400	14	2	
122100	650	530	14	2	
122300	530	325	14	2	
122400	780	580	14	2	
122500	980	580	14	2	
122400B	800	600	14	2	



*Bakplaat voor platenpoets
2 schuine zijden op korte kant onder 60°*

Aluminium AlMg3



Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
123000	600	400	14 /	2	
123100	780	580	14 /	2	
123200	980	580	14 /	2	
123100	800	600	14 /	2	

*Bakplaat voor platenpoets
2 schuine zijden op korte kant onder 60°*

Aluminium AlMg3 perfo 3mm



Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
130000	600	400	14	2	3
130100	650	530	14	2	3
130200	780	580	14	2	3
130300	980	580	14	2	3
130200B	800	600	14	2	3

Aluminium AlMg3 perfo 5mm

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
131000	600	400	14	2	5
131100	780	580	14	2	5
131200	980	580	14	2	5
131100B	800	600	14	2	5

Aluminium AIMg3 perfo 5mm Quatro



Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
13200	600	400	14 /	2	5 □
132100	780	580	14 /	2	5 □
132200	980	580	14 /	2	5 □
132100B	800	600	14 /	2	5 □

*Bakplaat voor platenpoets
 2 schuine zijden op de korte kant onder 90°*

Aluminium AIMg3 perfo 3mm



Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
133000	600	400	14	2	3
133100	530	325	14	2	3
133200	650	530	14	2	3
133300	780	580	14	2	3
133400	980	580	14	2	3
133300B	800	600	14	2	3

Aluminium AIMg3 perfo 5mm

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
134000	600	400	14	2	5
134100	650	530	14	2	5
134200	780	580	14	2	5
134300	980	580	14	2	5
134200B	800	600	14	2	5




Aluminium AlMg3 perfo 5mm Quatro

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
135000	600	400	14	2	5 □
135100	780	580	14	2	5 □
135200	980	580	14	2	5 □
135100B	800	600	14	2	5 □

*Bakplaat voor platenpoets
2 schuine zijden op de lange kant onder 60°*

Aluminium AlMg3 perfo 3/5mm

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
135500	780	580	14 /	2	3
135600	980	580	14 /	2	3
135700	780	580	14 /	2	5
135800	980	580	14 /	2	5
135500B	800	600	14 /	2	3
135600B	1000	600	14 /	2	3
135700B	800	600	14 /	2	5
135800B	1000	600	14 /	2	5



*Bakplaat voor platenpoets
2 schuine zijden op de lange kant onder 90°*

Aluminium AlMg3 perfo 3mm

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
136000	600	400	14	2	3
136100	650	530	14	2	3
136200	780	580	14	2	3
136300	980	580	14	2	3
136200B	800	600	14	2	3
136300B	1000	600	14	2	3






Bakplaat voor platenpoets
 2 schuine zijden op de korte kant onder 60°

Aluminium AlMg3 perfo 2mm


Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
137000	600	400	14 /	2	2
137100	780	580	14 /	2	2
137200	980	580	14 /	2	2
137100B	800	600	14 /	2	2
137200B	1000	600	14 /	2	2



Bakplaat voor platenpoets
 2 schuine zijden op de korte kant onder 90°

Aluminium AlMg3 perfo 2mm

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
138000	600	400	14	2	2
138100	650	530	14	2	2
138200	780	580	14	2	2
138300	980	580	14	2	2
138200B	800	600	14	2	2
138300B	1000	600	14	2	2



Bakplaat voor platenpoets
 2 schuine zijden op de lange kant onder 90°

Aluminium AlMg3 perfo 2mm

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
138500	600	400	14	2	2
138600	650	530	14	2	2
138700	780	580	14	2	2
138800	980	580	14	2	2
138700B	800	600	14	2	2
138800B	1000	600	14	2	2



*Stapelbare bakplaat
4 zijden, op de korte kant lipje
Aluminium AlMg3 perfo 3mm*

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
139000	780	580		2	3
139100	980	580		2	3
139000B	800	600		2	3
139100B	1000	600		2	3



Aluminium AlMg3 perfo 5mm

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
139500	780	580		2	5
139600	980	580		2	5
139500B	800	600		2	5
139600B	1000	600		2	5



*Bakplaat
4 zijden, onder 45° openhoeken
Aluminium AlMg3 perfo 3mm*

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
140000	600	400		1,5	3
140100	530	325		1,5	3

*Bakplaat
4 zijden, onder 90° Aluminium AlMg3 perfo 3mm*

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
141000	600	400		1,5	3
141100	530	325		1,5	3
141200	354	325		1,5	3
141300	600	350		1,5	3
141400	440	350		1,5	3

*Bakplaat met antikleeflaag silicone rood bruin 0,08mm.
 4 zijden onder 45°, open hoeken
 Aluminium AlMg3, perfo*



Uiterst geschikt voor vetarme producten.

Tot maxi 230°c.

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
144000	600	400		1,5	3


*Bakplaat in inox 4016. Magnetisch.
 3 zijden onder 90° en 1 afgietrand
 Quatro perfo 5mm*



Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
150000	600	400	20	1	5 □
150100	580	580	20	1	5 □
150200	780	580	20	1	5 □
150300	980	580	20	1	5 □
150200B	800	600	20	1	5 □
150300	1000	600	20	1	5 □


2 randen op de korte zijde onder 45°

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
151000	600	400	/	1	5 □
151100	650	530	/	1	5 □
151200	780	580	/	1	5 □
151300	980	580	/	1	5 □
151200B	800	600	/	1	5 □
151300b	1000	600	/	1	5 □



Bakplaat met verwijderbare folie

Uniek klemmen systeem.



*Bakplaat met antikleef folie
En de nodige klemmen
Aluminium AlMg3, perfo 5mm.
Lange zijde 90°*

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
143000	600	400	10	1,5	5


Toebehoren folie

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
143010	640	390			
Voor plaat	600	400			

Toebehoren klemmen per paar.

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
143011					

*Bakplaat met antikleef folie
En de nodige klemmen
Aluminium AlMg3, perfo 5mm.
3 randen 1 afgietrand.*



Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	Perfo
152000	780	580	20	2	5
152100	980	580	20	2	5
152000B	800	600	20	2	5
152100B	1000	600	20	2	5



Toebehoren folie

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	plaat
152010	830	570			780x580
152110	1030	570			980x580
152010B	860	580			800x600
152110B	1060	580			1000x600

Toebehoren Klemmen per voor bakplaat met 3 randen

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.	plaat
143011					600 br.

*Stokbroodplaat.
 Gesloten uiteinden
 Aluminium AlMg3, perfo 2/3mm.*



Art.nr. Perfo 3 mm	L.	Br.	Br. goot	Lange- goten	Art.nr. Perfo 2 mm
160000	600	400	80	4	162000
160100	600	400	70	5	162100
160200	600	400	55	6	162200
160300	600	400	45	7	162300
160400	780	580	170	3	162400
160500	780	580	100	5	162500
160600	780	580	80	6	162800
160700	780	580	70	7	162700
160800	780	580	60	8	162800
160900	780	580	45	10	162900
161000	980	580	170	3	163000
161100	980	580	100	5	163100
161200	980	580	80	6	163200



Art.nr. Perfo 3 mm	L.	Br.	Br. goot	Lange- goten	Art.nr. Perfo 2 mm
161300	980	580	70	7	163300
161400	980	580	60	8	163400
161500	980	580	45	10	163500
161600	650	530	100	4	163600
161700	650	530	60	7	163700
161800	650	530	55	8	163800
161900	650	530	45	9	163900

*Stokbroodplaat.
Gesloten uiteinden
Aluminium AlMg3, perfo 2/3mm.*



Art.nr. Perfo 3 mm	L.	Br.	Br. goot	Korte goten	Art.nr. Perfo 2 mm
164000	600	400	170	3	166500
164100	600	400	100	5	166600
164200	600	400	80	6	166700
164300	600	400	70	7	166800
164400	600	400	60	8	166900
164500	600	400	45	10	167000
164600	780	580	100	6	167100
164700	780	580	95	7	167200
164800	780	580	80	8	167300
164900	780	580	70	9	167400
165000	780	580	60	10	167500
165100	780	580	55	11	167600
165200	780	580	45	13	167700
165300	980	580	100	8	167800



Art.nr. Perfo 3 mm	L.	Br.	Br. goot	Korte goten	Art.nr. Perfo 2 mm
165400	980	580	90	9	167900
165500	980	580	80	10	168000
165600	980	580	75	11	168100
165700	980	580	68	12	168200
165800	980	580	60	14	168300
165900	980	580	55	15	168400
166000	980	580	45	16	168500
166100	650	530	80	5	168600
166200	650	530	70	8	168700
166300	650	530	55	10	168800
166400	650	530	45	11	168900

*Stokbroodplaat. Met vlakke bodem.
 Open uiteinden
 Aluminium AlMg3, perfo 3mm.*



Art.nr. Perfo 3 mm	L.	Br.	Br. goot	Korte goten	Lange goten
169000	780	580	80		6
169100	780	580	70		7
169200	780	580	60		8
169300	780	580	80	8	
169400	780	580	70	9	
169500	780	580	60	10	

Voor alle stokbroodplaten met afmeting 800x600 en 1000x600mm gelieve te zien bij
 780x580 en 980x580mm en een B na het art.nr. te plaatsen.

Stokbroodplaat.
Open uiteinden
Aluminium AlMg3, perfo 2/3mm.



Art.nr. Perfo 3 mm	L.	Br.	Br. goot	Lange- gooten	Art.nr. Perfo 2 mm
170000	600	400	80	4	172500
170100	600	400	70	5	172600
170200	600	400	55	6	172700
170300	600	400	45	7	172800
170400	780	580	170	3	172900
170500	780	580	100	5	173000
170600	780	580	80	6	173100
170700	780	580	70	7	173200
170800	780	580	60	8	173300
170900	780	580	45	10	173400
171000	980	580	170	3	173500
171100	980	580	100	5	173600
171200	980	580	80	6	173700
171300	980	580	70	7	173800
171400	980	580	60	8	173900
171500	980	580	45	10	174000
171600	650	530	100	4	174100
171700	650	530	60	7	174200
171800	650	530	55	8	174300
171900	650	530	45	9	174400

Alle bak- en stokbroodplaten kunnen voorzien worden van teflon of silicone

Alle info 0032 (0) 475/63.46.99

*Stokbroodplaat.
 Open uiteinden
 Aluminium AlMg3, perfo 2/3mm.*

Art.nr. Perfo 3 mm	L.	Br.	Br. goot	Korte goten	Art.nr. Perfo 2 mm
175000	600	400	170	3	177500
175100	600	400	100	5	177600
175200	600	400	80	6	177700
175300	600	400	70	7	177800
175400	600	400	60	8	177900
175500	600	400	45	10	178000
175600	780	580	100	6	178100
175700	780	580	95	7	178200
175800	780	580	80	8	178300
175900	780	580	70	9	178400
176000	780	580	60	10	178500
176100	780	580	55	11	178600
176200	780	580	45	13	178700
176300	980	580	100	8	178800
176400	980	580	90	9	178900
176500	980	580	80	10	179000
176600	980	580	75	11	179100
176700	980	580	68	12	179200
176800	980	580	60	14	179300
176900	980	580	55	15	179400
177000	980	580	45	16	179500
177100	650	530	80	5	179600
177200	650	530	70	8	179700
177300	650	530	55	10	179800
177400	650	530	45	11	179900





Stokbroodnetten met silicone.

Art.nr. Perfo 3 mm	L.	Br.	Br. goot	Lange goten	Korte goten
180000	780	580	80	6	
180100	780	580	70	7	
180200	780	580	60	8	
180300	780	580	80		8
180400	780	580	70		9
180500	780	580	60		10

Voor alle stokbroodplaten met afmeting 800x600 en 1000x600mm gelieve te kijken bij 780x580 en 980x580mm en een B na het art.nr. te plaatsen.



*Stokbroodplaat met silicone op inox frame
perfo*

Art.nr. Perfo	L.	Br.	Br. goot	Lange goten	Korte goten
185000	800	600		Aanvraag	
185100	1600	800			aanvraag
185200	2000	800			aanvraag



*Stokbroodplaat met silicone op inox frame
Ronde hoeken perfo 2mm*

Art.nr. Perfo 2mm	L.	Br.	Br. goot	Lange goten	Korte goten
190000	780	800	80	6	
190100	780	580	80		8



*Bakplaat met silicone
2 randen op de 800 zijde
Aluminium AlMg3, perfo*

Art.nr.	L.	Br.			
186000	800	600			
186100	1600	800			
186200	1200	800			
186300	2000	800			

*Bakplaat met silicone
Zonder randen*

Art.nr.	L.	Br.			
192000	800	600			
192100	1600	800			
192200	1200	800			
192300	2000	800			

- Broodkoppels:
- Alle broodkoppels zijn mogelijk.
 - Met beugel onder als bovenaan.
 - Meerdere koppels aan elkaar.
 - Uw afmetingen van vormen.
 - keuze tussen 3 soorten teflon.
 - Standaard modellen zijn diepgetrokken, eigen afmeting met gevouwen hoeken.
 - Alusteel of inox (Alusteel = blauwstaal met een laagje aluminium)



Broodkoppels met ingang systeem
Alusteel diepgetrokken vormen
Lengte van de koppel 580mm (600mm mogelijk)

Art.nr.	Broden van	L. boven	Br. boven	L. onder	Br. onder	H
200000	500	165	100	155	90	85
200100	750	190	100	180	90	85
200200	1000	230	110	220	100	95
202000		140	140	140	140	110



Broodkoppels met ingang systeem
Alusteel lengte koppel 600mm (580 mm mogelijk)
Belgisch model *geplooiden hoeken.*

Art.nr.	Broden	L. boven	Br. boven	L. onder	Br. onder	H
200000B	4	175	110	155	100	60
200200B	3	245	140	225	125	60



Broodkoppels met ingang systeem
Inox diep getrokken vormen
Lengte van de koppel 580mm (600mm mogelijk)

Art.nr.	Broden van	L. boven	Br. boven	L. onder	Br. onder	H
201000	500	165	100	155	90	85
201100	750	190	100	180	90	85
201200	1000	230	110	220	100	95
203000		140	140	140	140	110

Koppels allerhande

Art.nr.	Omschrijving.	L.	Br.	L.	Br.	H
		boven	boven	onder	onder	
203300	Dozenbroodvorm ALMg3 2mm 580x100mm 600x100 mogelijk	580	120			120
203600	Kaviaar broodvorm 3 vormen, open klapbaar. Alusteel. 3x 500 gr.	400	65 dia			
204100	Toastbroodkoppel 4 x 500 g in Alusteel, Zonder deksel, geribd.	250	95	247	94	95
205100	Toastbroodkoppel 4 x 500 g in Alusteel, Zonder deksel. Fijn geribd Voor gebruik in rotorkar.	250	95	247	94	95
205200	Deksel voor 204100 Deksel voor 205100					
206100	Toastbroodkoppel 4 x 500 g in Alusteel, Zonder deksel, geribd.	275	95	272	94	95
207100	Toastbroodkoppel 4 x 500 g in Alusteel, Zonder deksel. Fijn geribd Voor gebruik in rotorkar.	275	95	272	94	95
207200	Deksel voor 206100 Deksel voor 207100					
208000	Sandwich vorm, fijn geribd, alusteel, 3 vormen, deksel.	370	120	368	118	120
208200	Minibroodvorm 12 vormen, alusteel,	140	85	140	80	80
208500	Driehoekkoppel, alusteel, met 4 vormen, zonder deksel.	210	130	470		120
208700	Deksel voor 208500					
209000	Driehoekkoppel, alusteel, met 6 vormen, zonder deksel.	140	130	500		120
209200	Deksel voor 209000					



Zoals je ziet alles is mogelijk!





Art.nr.	Omschrijving.	boven	H			
224000	Frankfurter krans, staal blik, 2 diepgetrokken vorm,	190 dia	80	65 dia Midden	580 Lengte	195 Breedte
224100	Frankfurter krans, staal blik, 2 diepgetrokken vorm,	215 dia	80	75 dia Midden	580 Lengte	220 Breedte
Art.nr.	Omschrijving.	L	Br	H	L	Br
230000	Stollenvormen 5 vormen met deksel, vulling +- 190 g. Alusteel	133	70	50	500	150
231000	Stollenvormen 4 vormen met deksel, vulling +- 500 g. Alusteel	230	100	70	530	255
23200	Stollenvormen 4 vormen met deksel, vulling 500a750 g., Alusteel	250	120	70	590	275
233000	Stollenvormen 4 vormen met deksel, vulling +- 1000 g. Alusteel	300	120	75	500	150
Art.nr.	Omschrijving.	L	Br	H		
234000	Stollenvorm	385	130	80		
234100	Stollenvorm	580	130	80		
234200	Stollenvorm	780	130	80		

Alle vormen zijn verkrijgbaar met teflon, evenals met beugel voor de rotorkar,

Alle modellen omschreven met 580 zijn ook verkrijgbaar als 600mm. Plaats na het Art nr. een B.



Taartvormen

Art.nr. ALMg 3 uitvoering.	Dia Boven.	Dia Onder.	H.	Art.nr. Blauwstaal uitvoering.
250000	240	200	40	252000
250100	260	220	40	252100
250200	280	240	40	252200
250300	300	260	40	252300
250400	320	280	40	252400
250500	340	300	40	252500
250600	360	320	40	252600
250700	380	340	40	252700
250800	400	360	40	252800
250900	500	460	40	252900
Art.nr. ALMg 3 uitvoering.	Dia Boven.	Dia Onder.	H.	Art.nr. Blauwstaal uitvoering.
255000	280	240	50	256000
255100	300	260	50	256100
255200	320	280	50	256200
255300	340	300	50	256300
255400	360	320	50	256400
255500	380	340	50	256500

Taartvormen ALMg3 Kransvorm

Art.nr.	Dia	Dia	H.
270000	300	270	40

Taartvormen ALMg3 rand 30°

Art.nr.	Dia	Dia	H.
271000	500		



Art.nr. ALMg 3 uitvoering.	Dia Boven.	Dia Onder.	H.	Art.nr. Blauwstaal uitvoering.
258000	160	140	25	259000
258100	180	160	25	259100
258200	200	180	25	259200
258300	220	200	25	259300
258400	240	220	25	259400
258500	260	240	25	259500
258600	280	260	25	259600
258700	300	280	25	259700
258800	320	300	25	259800
258900	340	320	25	259900

Taartvormen, ALMg3, 1,5 mm dikte, Perfo 4 mm



Art.nr.	Dia	Dia	H.	
280000	180	160	30	
280100	200	180	30	
280200	220	200	30	
280300	240	220	30	
280400	260	240	30	
280500	280	260	30	
280600	300	280	30	
280700	320	300	30	
280800	340	320	30	
280900	360	340	30	
281000	380	360	30	
281100	400	380	30	

Dekeghel Remrijkskast

processor sturing +
programmering



Dekeghel Ringbuisoven

- ✧ compacte en robuuste bouw
- ✧ homogene baktemperatuur
- ✧ processor sturing + programmering

Modulair van 6 tot 12 m²
Uitvoering met vaste stenen of ovenkar

Dekeghel - Rotatieoven

- ✧ zeer homogene baktemperatuur
- ✧ snelle opwarming
- ✧ processor sturing + programmering

Zucchelli.be

- ✧ heteluchtovens ✧ rotatieovens
- ✧ bake-off ovens



Info:

0032(0)475634699

Meer dan 100 verschillende types ovens

Onze troeven:

- ✧ 30 jaar ervaring in ovenbouw
- ✧ onklopbare prijs/kwaliteits-verhouding
- ✧ eigen productie
- ✧ 24h/24h service





Info:


0032(0)475634699

Jeros Platenpoets.

**Tal van redenen om te investeren in een Jeros
Platenpoetsmachine !**

- 100 bakplaten in 6a8 minuten insmeren en reinigen.
- Regelbare smeerinrichting.
- Ergonomische hoogte 80 tot 105 cm.
- Enz.

www.jerosimport.be



Diepvriesplaat, ALMg3, 1,5mm

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.
300000	600	400	20	1,5
300100	580	780	20	1,5



Toonbank plaat, inox 0,8mm geborsteld.

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.
301000	400	300	20	0,8
301100	600	200	20	0,8
301200	600	400	20	0,8



*Toonbank plaat, inox 0,8mm
Lederstructuur.*

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.
302000	400	300	20	0,8
302100	600	200	20	0,8
302200	600	400	20	0,8



Snackhouder inox lederstructuur.

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.
303000	600	400	20	1,5



Stollenring, ALMg3, 2mm, maatwerk.

Art.nr.	L.	Br.	H.	D.
317500				2





Taart onderlegger ALMg3

Art.nr.		Dia	H.	D.
316000		300		1,2
316100		320		1,2

Taart bodem ALMg3 rand 90°

Art.nr.		Dia	H.	D.
317000		245	10	1,2
317100		265	10	1,2
317200		285	10	1,2

Taart Ringen inox en ALMg3



Art.nr.	Dia	Dia	H	Art.nr.
ALMg3 2mm	van	tot		Inox 1,5mm
310000	140	200	50	314000
310100	140	200	60	314100
310200	140	200	70	314200
310300	140	200	80	314300
310400	210	240	50	314400
310500	210	240	60	314500
310600	210	240	70	314600
310700	210	240	80	314700
310800	250	320	50	314800
310900	250	320	60	314900
311000	250	320	70	315000
311100	250	320	80	315100
311200	330	400	50	315200
311300	330	400	60	315300
311400	330	400	70	315400
311500	330	400	80	315500



Plaatrek, (tafeltje), inox 4301

Art.nr.	Omschrijving.	Br.	D	h
		boven	onder	onder
400000	Tafelrekje 780x580mm met 70mm tussenruimte, 2 wielen met rem.	660	790	900
401000	Tafelrekje 600x400mm met 70mm tussenruimte, 2 wielen met rem.	470	610	900
402000	Tafelrekje 650x530mm met 70mm tussenruimte, 2 wielen met rem.	600	660	900
410000	Plaatrek eco, voor plaat 600x400mm opening op 600mm 18 verdiepen met 90mm tussenruimte inox 4301	650	425	1800
411000	Plaatrek eco, voor plaat 600x400mm opening op 400mm 18 verdiepen met 90mm tussenruimte inox 4301	460	625	1800

*Plaatrek, inox 4301 met binnendraaiende wielen.
 580x780 opening op 600mm
 Voor 600x800 plaats en B na art.nr.*



Art.nr.	Verdiepen	tussen	Afm. mm
412000	18	88	790x660x1830
412100	20	80	790x660x1830
412200	24	65	790x660x1830

*Plaatrek, inox 4301 met binnendraaiende wielen.
 650x530 opening op 530mm*

Art.nr.	Verdiepen	tussen	Afm. mm
413000	18	88	660x600x1830
413100	20	80	660x600x1830
413200	24	65	660x600x1830



*Plaatrek, inox 4301 met binnendraaiende wielen.
980x580 opening op 580mm
Voor 1000x600 plaats en B na art.nr.*

Art.nr.	Verdiepen	tussen	Afm. mm
414000	18	88	990x645x1830
414100	20	80	990x645x1830
414200	24	65	990x645x1830

*Plaatrek, inox 4301 met binnendraaiende wielen.
600x400 opening op 400mm*

Art.nr.	Verdiepen	tussen	Afm. mm
415000	18	88	610x465x1830
415100	20	80	610x465x1830
415200	24	65	610x465x1830



*Z Plaatrek, inox 4301 met binnendraaiende wielen.
780x580 opening op 580mm
Voor 600x800 plaats en B na art.nr.*

Art.nr.	Verdiepen	tussen	Afm. mm
415000Z	18	88	790x660x1850
415100Z	20	80	790x660x1850
415200Z	24	65	790x660x1850



*Transport kast gesloten inox
18 verdiepen 88mm tussen
Voor 600x800 een B na het art.nr plaatsn.*

Art.nr.	bakplaat	Br.	D
416000	600x400	465	640
416100	780x580	660	820

Al onze artikelen met afmetingen 580x780mm
Zijn ook verkrijgbaar in 600x800 mm. Plaats een B na
het art.nr. bv. 416100B



*Hoezen met rits met of zonder raam
 Voor plaat 600x800 en 1000x600mm B na art.nr. plaatsen.*

Art.nr. Zonder raam	L.	Br.	H.	Plaat	Art.nr. Met raam
416500	620	470	1700	600x400	417000
416600	810	680	1700	580x780	417100
416700	1010	680	1700	580x980	417200
	1300	470	1520	broodrek	417500

Alle maatwerk mogelijk

*Thermo hoezen met rits
 Voor plaat 600x800 en 1000x600mm B na art.nr. plaatsen.*

Art.nr.	L.	Br.	H.	Plaat	
418000	620	470	1700	600x400	
418100	810	680	1700	580x780	
418200	1010	680	1700	580x980	

Thermo transport kast.

- *zeer goede isolatie*
- *Geen koude bruggen*
- *100% inox uitvoering*
- *Zeer stabiel*
- *stootrand*

Art.nr.	D.	Br.	H.	Plaat	verdiepen
430000	660	860	1800	580x780	Naar wens
420100	600	400		koelaccu	koelaccu

Al onze artikels met afmetingen 580x780mm
 zijn ook verkrijgbaar in 600x800 mm. Plaats een B na het
 art.nr. bv. 416100B



*Bakplaat en droogkar +- 60 platen.
Voor plaat 600x800 B na art.nr. plaatsen.*

Art.nr.	Br.	D.	H.	Plaat	
430000	685	550	1700	600x400	
430100	865	610	1700	780x580	

*Rotorkar, ander aantal verdiepen steeds mogelijk!
Voor 600x800 en 1000x600mm mogelijk.*



Art.nr.	Merk.	H.	Verdiepen	Plaat
440000	WP-Rototherm	1800	18	580x780
440500	WP-Rototherm	1800	18	580x980
441000	Miwe	1800	18	580x780
441500	Miwe	1800	18	580x980
442000	WP-Unitherm	1800	18	580x780
442500	WP-Unitherm	1800	18	580x980
443000	Bongard		18	580x780
444000	Mondial		18	580x780
445000	Sveba-Dahlen		18	580x780
446000	König roto passat	1740	18	580x780
446500	König roto passat	1740	18	580x980
447000	Debag	1740	18	580x780
448010	Dekeghel rotor		18	600x800
449000	Revent		18	580x780
45000	Miwe Thermo		18	580x780
450500	Miwe Thermo		18	580x980
451000	Daub Thermo		18	580x780
451500	Daub Thermo		18	580x980
452000	Heuft Thermo		18	580x780
452500	Heuft Thermo		18	580x980
453000	Hein Rotor. hoogte zonder kopstuk	1800	18	600x800
453500	Hein Rotor. hoogte zonder kopstuk	1800	18	1000x600

**Uw rotorkar
niet gevonden!
Bel ons.**

**+32(0)
475/634699**






Z Rotorkar,

Miwe, RotoTherm, Bongard, Winkler, Fn, Dahlen

Art.nr.	Br.	D.	H.	Plaat	
455000				580x780	



Keukenrek,

Art.nr.	Verdiepen	Tussen	H.	Plaat	Afm.
455500	16	100	1730		530x500
455600	18	90	1730		530x500



C Keukenrek,

Art.nr.	Verdiepen	Tussen	H.	Plaat	Afm.
456000	16	100	1770		530x500
456100	18	90	1770		530x500



Grondstoffen tafel 60L bakken.

Art.nr.	Br.	D.	H.	Bakken	verdiep
456500	860	600	900	4	2
456600	1270	600	900	6	2
456700	1680	600	900	8	2



Grondstoffen tafel 40L bakken.

Art.nr.	Br.	D.	H.	Bakken	verdiep
457000	860	600	900	6	3
457100	1270	600	900	9	3
457200	1680	600	900	12	3

Grondstoffen rek 40L bakken.

Art.nr.	Br.	D.	H.	Bakken	deksels
457300	685	450	1830	9	0
457400	685	450	1830	9	9



Grondstoffen bakken.

Art.nr.	L.	Br.	H.	Deksel	Liters
457500	600	400	320	/	60
457600	600	400	215	/	40
457700	610	440	150	/	25

Broodrek inox 4301 zonder de verdiepen.

Art.nr.	Verdiep	L.	D.	H.	Tussen
458000	10	1260	430	1650	165

Verdiepen voor broodrek

Art.nr.	materiaal	L.	D.		
458500	hout	1200	400		
458600	Aluminium	1200	400		
458700	Inox	1200	400		

Zakkenwagen

Art.nr.	BR.	D.	H.	Zakken	
459000	1125	400	775	5	
459100	685	400	775	3	

Zakkenkar

Art.nr.	BR.	D.	H.	Zakken	
459001	470	680	1800	6	
459102	470	680	1800	7	

Broodwagen 2 Aluminium roosters per verdiep in U profiel

Art.nr.	Verdiep	L.	D.	H.	Tussen
460000	8	2100	700	190	200



Tapijten kar, inox, wielen 125 dia.

Art.nr.	L.	Br.	H.	Verdiepen	Tussen
461000	Op verzoek	600	1830	10	160
461100	Op verzoek	600	1830	12	133
461200	Op verzoek	600	1830	16	100

Uit profiel 40x40x2mm zeer stevig!



Staven wagen, inox 4301.

Art.nr.	Verdiepen	Br.	D.	H.	Tussen
462000	8	1200	640	1700	208
462100	10	120	640	1700	160



Plaatwagen voor platenpoets

Art.nr.	platen	Br.	D.	H.	
463000	780x580	870	625	725	
463100	580x780	625	870	725	



Z schraag, plaats een bakplaat onderste boven op de schraag en je heb een bijzet tafel, inox 4301.

Art.nr.		Br.	D.	H.	
466000		580	580	800	



Transportkar omkeerplaten

Art.nr.		Br.	D.	H.	
467000		660	460	1380	



Broodrek met 5 verdiepen. Inox met beuk.







Art.nr.	verdiepen	Br.	D.	H.	
460310	5	1250	310	1600	enkel
460560	2 x 5	1250	560	1600	dubbel

Tafels met 3mm inox werkblad.
Afgeronde hoeken .
Begeleiding voor meelbakken.
Inox geleiders in de laden.




Art.nr.	Omschrijving.	Br.	D.	H.	on- der plaat	la- de n	Pvc bak- ken	ka st
475000	Tafel met omega profiel zonder onder plaat tussen de poten	1500	800	900	/	/	/	/
475100	Tafel met omega profiel zonder onder plaat tussen de poten	2000	800	900	/	/	/	/
475500	Tafel met omega profiel versterkt.	2500	800	900	/	/	/	/
475600	Tafel met omega profiel versterkt.	3000	800	900	/	/	/	/
476000	Tafel met omega profiel versterkt.	1500	800	900	/	/	/	/
476100	Tafel met omega profiel versterkt.	2000	800	900	/	/	/	/



	Art.nr.	Omschrijving.	Br.	D.	H.	onder plaat	la- de n	Pvc bak- ken	ka st
	476500	Tafel met omega profiel versterkt.	2500	800	900	1	/	/	/
	476600	Tafel met omega profiel versterkt.	3000	800	900	1	/	/	/
	477000	Tafel met omega profiel versterkt.	1500	800	900	1	1	/	/
	477100	Tafel met omega profiel versterkt.	2000	800	900	1	1	/	/
	477200	Tafel met omega profiel versterkt.	2500	800	900	1	1	/	/
	477300	Tafel met omega profiel versterkt.	3000	800	900	1	1	/	/
	478000	Tafel met omega profiel versterkt.	2000	800	900	1	2	/	/
	478100	Tafel met omega profiel versterkt.	2500	800	900	1	2	/	/
	478200	Tafel met omega profiel versterkt.	3000	800	900	1	2	/	/
	478500	Tafel met omega profiel versterkt.	1500	800	900	1	/	/	1
	478600	Tafel met omega profiel versterkt.	2000	800	900	1	/	/	1
	478700	Tafel met omega profiel versterkt.	2500	800	900	1	/	/	1
	479000	Kast werkblad met omega profiel versterkt.	1500	800	900	/	/	/	1
	479100	Kast werkblad met omega profiel versterkt.	2000	800	900	/	/	/	1
	479500	Tafel met omega profiel versterkt.	2000	800	900	/	1	/	1
	479600	Tafel met omega profiel versterkt.	2500	800	900	/	1	/	1
	479700	Tafel met omega profiel versterkt.	3000	800	900	/	1	/	1

Art.nr.	Omschrijving.	Br.	D.	H.	onder plat	la- de n	meel bak- ken	ka st
480000	Tafel met omega profiel versterkt.	2000	800	900	/	2	/	1
480100	Tafel met omega profiel versterkt.	2500	800	900	/	2	/	1
480200	Tafel met omega profiel versterkt.	3000	800	900	/	2	/	1
480500	Tafel met omega profiel versterkt.	2000	800	900	/	2	2	/
480600	Tafel met omega profiel versterkt.	2500	800	900	/	2	2	/
480700	Tafel met omega profiel versterkt.	3000	800	900	/	2	2	/
481000	Tafel met omega profiel versterkt.	2500	800	900	/	1	2	1
481100	Tafel met omega profiel versterkt.	3000	800	900	/	1	2	1
482000	Tafel met omega profiel versterkt. + 4x60L bakken	2500	800	900	/	1	/	1
482100	Tafel met omega profiel versterkt. + 4x60L bakken	3000	800	900	/	1	/	1



Meelwagen, inox, deksel met scharnier.

Art.nr.	L.	Br.	H.	Afgeronde hoeken
485000	630	435	760	nee
485050	620	400	700	ja



Ladenblok mobiel, met 4 laden.

Art.nr.	L.	Br.	H.	
485500	630	520	760	



Rek inox				
Art.nr.	L.	Br.	H.	verdiepen
493000	900	400	1900	5
493100	1100	400	1900	5
493200	1400	400	1900	5
493300	1900	400	1900	5



Handwasbakje, warm en koud water.				
Art.nr.	Br.	D.	H.	zeep
494550	400	340	595	ja



Handwasbakje combi 340x240x150 handwasbakje 370x340x150 uitgietsbakje				
Art.nr.	Br.	D.	H.	verdiepen
494500	500	600	850/570	2



Afdruipwagen, met verstelbare haken,				
Art.nr.	Br.	D.	H.	verdiepen
495000	630	1260	1930	3



Uitstalker (plexiglas mogelijk)				
Art.nr.	Br.	D.	H.	Bakplaat
496000	470	610	1780	600x400
496100	650	800	1780	780x580
496050				Plexiglas



Uitstalrek				
Art.nr.	Br.	D.	H.	verdiepen
496500	1260	430	1650	8



Transportbanden (tafel)				
Art.nr.	Br.	D.	H.	
497500				
498500				Hoogte verstelbaar



Wielen inklapbaar

Zeer stabiel



Bakfolie of siliconenmaten.

De siliconenmaten zijn in verschillende afm., kleuren en kwaliteiten verkrijgbaar.

Maximum 260 °c.

Bakmat van 0,08mm +- 500 bakbeurten

Bakmat van 0,13mm +- 2500 a 3000 bakbeurten

Bakmat van 0,25mm +- 5000 bakbeurten

Verkrijgbaar op rol en op maat.

Nieuw zelfklevend folie!



<i>Siliconemat Brons/Bruin 600x400</i>					
Art.nr.	Kleur	Dikte	g/m ²	L	Br.
500000	Bruin	0,08	120	600	400
500100	Bruin	0,11	220	600	400
500200	Brons	0,13	272	600	400
500300	Bruin	0,25	455	600	400



<i>Siliconemat Brons/Bruin 780x570</i>					
Art.nr.	Kleur	Dikte	g/m ²	L	Br.
501000	Bruin	0,08	120	780	570
501100	Bruin	0,11	220	780	570
501400	Brons	0,13	272	780	570
501300	Bruin	0,25	455	780	570



<i>Siliconemat Brons/Bruin 980x570</i>					
Art.nr.	Kleur	Dikte	g/m ²	L	Br.
502000	Bruin	0,08	120	980	570
502100	Bruin	0,11	220	980	570
502400	Brons	0,13	272	980	570
502300	Bruin	0,25	455	980	570



<i>Siliconemat Zwart 600x400</i>					
Art.nr.	Kleur	Dikte	g/m ²	L	Br.
503000	Zwart	0,08	140	600	400
503100	Zwart	0,11	220	600	400
503300	Z-Zwart	0,13	260	600	400
503200	Zwart	0,25	455	600	400



*Siliconemat
Zwart 780x570*

Art.nr.	Kleur	Dikte	g/m ²	L	Br.
504000	Zwart	0,08	140	780	570
504100	Zwart	0,11	220	780	570
504300	Z-Zwart	0,13	260	780	570
504200	Zwart	0,25	455	780	570



*Siliconemat
Zwart 980x570*

Art.nr.	Kleur	Dikte	g/m ²	L	Br.
505000	Zwart	0,08	140	980	570
505100	Zwart	0,11	220	980	570
505300	Zwart	0,13	260	980	570
505200	Zwart	0,25	455	980	570



Siliconemat Golden top kwaliteit

Art.nr.	Kleur	Dikte	g/m ²	L	Br.
506000	Brons	0,13	280	780	570
506100	Brons	0,13	280	980	570



Siliconemat op rol

Art.nr.	Kleur	Dikte	g/m ²	L	Br.
507000	Bruin	0,11	220	1600	570
507500	Bruin	0,13	272	1600	570
507100	Bruin	0,11	220	1700	570
507600	Bruin	0,13	272	1700	570
507200	Bruin	0,11	220	1800	570
507700	Bruin	0,13	272	1800	570
50300	Bruin	0,11	220	2000	570
507800	Bruin	0,13	272	2000	570
597400	Bruin	0,11	220	2200	570
507900	Bruin	0,13	272	2200	570



Siliconemat op rol 0,25mm

Art.nr. Bruin	Dikte	g/m ²	L	Br.	Art.nr. Zwart
509000	0,25	455	1600	570	511000
509100	0,25	455	1800	570	511100
509200	0,25	455	2000	570	511200
509300	0,25	455	2200	570	511300

Siliconemat op rol 0,13mm

Art.nr.	Dikte	g/m ²	L	Br.	Kleur
510000	0,13	272	1600	570	Zwart
510100	0,13	272	1700	570	Zwart
510200	0,13	272	1800	570	Zwart
510300	0,13	272	2000	570	zwart
510400	0,13	272	2200	570	zwart

Siliconemat op rol Bruin

Art.nr.	Dikte	g/m ²	L	Br.	Kleur
512300	0,13	272	2000	1200	Bruin
512200	0,25	455	2000	1200	bruin



Siliconenmat op rol 100m

Art.nr. Bruin	Dikte	g/m ²	L	Br.	Art.nr. Zwart
513000	0,08	120	100m	570	514000
513100	0,11	220	100m	570	514100
513300	0,13	272	100m	570	514300
513200	0,25	455	100m	570	514200



Siliconenmat zelfklever maxi 230°c.

Art.nr.	Dikte	g/m ²	L	Br.	Kleur
515000	0,08		600	400	Bruin
515100	0,08		800	600	bruin
515200	0,08		1000	600	bruin



*Siliconenmat zelfklever op rol
maxi 230°c.*

Art.nr.	Dikte	g/m ²	L	Br.	Kleur
516000	0,08		/	400	Bruin
516100	0,08		/	600	bruin
516200	0,08		/	1000	bruin



Siliconenmat voor de patisserie

Art.nr.	Dikte	g/m ²	L	Br.	Kleur
520000			600	400	
520100			580	780	
520200			580	980	

Al onze artikels met afmetingen 580x780mm
zijn ook verkrijgbaar in 600x800 mm. Plaats een B na het
art.nr. bv. 416100B

Info: 0032 (0) 475 63 46 99
Fax:0032 (0)2 402 75 85
E-mail: flandersinox@telenet.be

Pagina 50


De kunst van broodsnijden.

Voor alle info:

0032/(0)475 63 46 99



Draadroosters inox



Maatwerk van roosters mogelijk!

Art.nr.	L.	Br.	liggers	kader	dwarsliggers	opstand
Dra006	800	600	37/4mm	8	4/8mm	/
Bou10077	800	600	28/3mm	7	3/7mm	2/600mm
Bou10100	1000	600	27/3mm	7	3/7mm	2/600mm
Dra005	600	400	29/3mm	5	2/6mm	/
Dra002	600	400	24/3mm	6	2/6mm	/
Gas10021	600	400	29/2mm	5	3/5mm	/
Gas10056	600	400	29/2mm	5	2/5mm	/
Dra003	650	530	20/4mm	7	2/7mm	/
Dra004	320	530	20/3mm	6	1/6mm	/
Dra007	325	530	20/4mm	6	1/6mm	/



Draadmanden inox

Art.nr.	L.	Br.	H.
dra023	600	400	150
dra025	800	600	150



Meer info op: 0800/17009

www.jeros-import.be



Jeros

Van pottenwasser tot wasstraat.

- Deense kwaliteit met 40 ervaring.
- Uniek wasframe.
- Geïntegreerde mengkraan.
- Van 3 kanten beladen.
- Aanbouw steeds mogelijk
- Scherpe prijs.

Flanders-Inox bvba.

Overvloedstraat 57

8400 Oostende

0475/634699

it's time for ... SMARTER SOLUTIONS


Product informatie

ALMg3	Aluminium met de beste bak eigenschappen.
Alusteel	Blauwe staalplaat met een laagje ALMg3. (bakeigenschappen van een zwarte bakplaat met de voor delen van de ALGm3 aluminium)
Blauw staal	beter gekend onder de zwarte bakplaat van vroeger.
Inox 4016	inox die zeer licht magnetisch is chroomstaal.
Inox 4301	inox niet magnetisch chromeernikkelstaal.
Silicone	anti kleeflaag maxi 250°c.
Teflon	anti kleeflaag. BAL 01= beste soort, bestaat uit 3 lagen (niet geschikt voor broodkoppels met geplooidde hoeken). BAL 051= bestaand uit 2 lagen. ITN= zelfde als BAL 051 maar ander fabrikant.

Voor alle producten is er maatwerk mogelijk!

Voor bakplaten, plaatrekken 780x580 en 980x580 zijn steeds verkrijgbaar in 800x600 en 1000x600 door na het Art.nr. een B te plaatsen.

Plaatkar.



1 overmeten =

2 overmeten =

3 binnenmaat =

4 br. tussen liggers =

5 tussen verdiepen =

6 totaal hoogte =

aantal verdiepen =

1 overmeten =

2 overmeten =


6 totaal hoogte =

7 hoogte wielen =

Raam

Hoezen

Vormen




L1. boven L =

B1. boven Br =

L2. onder L =

B2. onder Br =

H hoogte =



Voor rotorkar of vloeroven

rotorkar L1 =

vloeroven L1 =

L2 =

Bakplaten:

Randen van: 60° 90°

Lengte:

Breedte:



Aantal zijden:

Alusteel: Aluminium: Blauwstaal:

Eigen info:

Aan Flanders-Inox



Overvloedstraat 57 8400 Oostende btw nr. 0880010922

Factuuradres.

Leveringsadres. Iden
Of.

Bedrijfsnaam:.....

Straat:

Stad:

Telefoon:..... e-mail: Btw nr.....

Artikel nr.	aantal	Naam product	pagina	Prijs*	Totaal*


Bestelling:

Eigen info:

Offerte aanvraag:

Datum en handtekening

Fax nr. 0032(0)2 402 75 85 of flandersinox@telenet.be
*indien recente prijslijst aanwezig.



Flanders-Inox bvba.
Overvloedstaat 57
B 8400 Oostende.

Telefoon: 0032(0)475 63 46 99
Fax: 0032(02)402 75 85
E-mail: flandersinox@telenet.be
Site: www.flandersinox.be